

**BABY CARRIER MULTI SIZE
USER'S MANUAL**

**PORTE-BÉBÉ MULTI SIZE
MANUEL D'UTILISATION**



Made in Poland / Fait en Pologne

For children from 5 kg (11 lb) to 20 kg (40 lb)
Pour enfants de 5 kg (11 lbs) à 20 kg (40 lbs)

**⚠ WARNING!
IMPORTANT!
KEEP FOR FUTURE
REFERENCE. READ
CAREFULLY AND KEEP FOR
FUTURE REFERENCE.**

Read and follow all printed instructions and view instructional videos (if applicable) before use.

⚠ WARNING

Wearing a baby in the carrier may disrupt your body's balance.

⚠ WARNING

Exercise caution when bending or leaning.

⚠ WARNING

This carrier is unsuitable for physical exercise

- Check for ripped seams, torn straps or fabric, and damaged hardware before each use. If found, stop using carrier.
- Always check to ensure that all knots, buckles, snaps, straps, and adjustments are secure.
- Ensure that the baby is safely positioned in the sling carrier according to manufacturer's instructions for use.
- Never leave a baby in a sling carrier that is not being worn.
- Check on the baby often. Ensure that the baby is periodically repositioned.
- Never use a sling carrier when balance or mobility is impaired because of exercise, drowsiness, or medical conditions.

**⚠ ATTENTION! IMPORTANT!
GARDEZ POUR RÉFÉRENCE
FUTURE. LIRE
ATTENTIVEMENT ET
CONSERVER POUR
RÉFÉRENCE FUTURE.**

Lisez et suivez toutes les instructions imprimées et visionnez les vidéos d'instructions (le cas échéant) avant utilisation.

⚠ ATTENTION

Porter un bébé dans le porte-bébé peut perturber l'équilibre de votre corps.

⚠ ATTENTION

Soyez prudent lorsque vous vous penchez.

⚠ ATTENTION

Ce porte-bébé n'est pas approprié pour l'exercice physique.

- Vérifiez pour des coutures, sangles ou tissus déchirés et du matériel endommagé avant chaque utilisation. Si trouvé, arrêtez d'utiliser le porte-bébé.
- Vérifiez toujours que tous les nœuds, les boucles, les boutons-pression, les sangles et les réglages sont bien fixés.
- Assurez-vous que le bébé est positionné en toute sécurité dans le porte-bébé conformément aux instructions d'utilisation du fabricant.
- Ne laissez jamais un bébé dans un porte-bébé qui n'est pas porté.
- Vérifiez le bébé souvent. Assurez-vous que le bébé est périodiquement repositionné.
- N'utilisez jamais un porte-bébé lorsque l'équilibre ou la mobilité sont altérés en raison de l'exercice, de la somnolence ou de problèmes médicaux.

- Never place more than one baby in the sling carrier. Never use/wear more than one carrier at a time.
- Never use sling carrier while engaging in activities such as cooking and cleaning which involve a heat source or exposure to chemicals.
- Never wear sling carrier while driving or being a passenger in a motor vehicle.
- Stop using sling if parts are missing or damaged.
- Awareness of hazards in the domestic environment e.g. heat sources, spilling of hot drinks. Only use the product for ten number of children for wich the product is intended.
- Your movement and the child's movement may affect your balance.
- Take care when bending and leaning forwards or sideways.
- The sling is not sutable for use during sporting activities e.g. running, cycling, swimming and skiing.
- Keep this sling away from children when it is now in use.
- Constantly monitor your child and ensure the mouth and nose are unobstructed.
- Ensure you child's chin is not resting on its chest as its breathing may be restricted whis could lead to suffocation.
- Regular inspection of the sling for any signs of wear or damage.
- For pre-term, low birthweight babies and children with medical conditions, seek advice from a health professional before using this product.

- Ne placez jamais plus d'un bébé dans le porte-bébé. Ne jamais utiliser / porter plus d'un porte-bébé à la fois.
- N'utilisez jamais le porte-bébé pendant des activités telles que la cuisine et le nettoyage qui impliquent une source de chaleur ou une exposition à des produits chimiques.
- Ne portez jamais de porte-bébé en conduisant ou en étant un passager dans un véhicule à moteur.
- Arrêtez d'utiliser le porte-bébé si des pièces sont manquantes ou endommagées.
- Soyez conscient des dangers dans l'environnement domestique, ex. sources de chaleur, déversement de boissons chaudes. N'utilisez le produit que pour le nombre d'enfants auxquels le produit est destiné.
- Votre mouvement et le mouvement de l'enfant peuvent affecter votre équilibre.
- Faites attention lorsque vous vous penchez.
- Le porte-bébé ne peut pas être utilisé pour des activités sportives, ex. courir, faire du vélo, nager et skier.
- Gardez ce porte-bébé loin des enfants lorsqu'elle n'est pas est en cours d'utilisation.
- Surveillez constamment votre enfant et assurez-vous que la bouche et le nez ne sont pas obstrués.
- Assurez-vous que le menton de votre enfant ne repose pas sur sa poitrine, car sa respiration pourrait être restreinte. Ceci pourrait mener à la suffocation.
- Inspection régulière du porte-bébé pour tout signe d'usure ou de dommage.
- Pour des bébés de faible poids à la naissance et aux enfants atteints d'une condition médicale, demandez l'avis d'un professionnel de la santé avant d'utiliser ce produit.

Made in Poland / Fait en Pologne

For children from 5 kg (11 lb) to 20 kg (40 lb)

Pour enfants de 5 kg (11lbs) à 20 kg (40 lbs)

WEARING AN ADJUSTABLE BABY CARRIER – FRONT POSITION

Before the first use, carefully check the carrier and adjust the panel to your baby's size. This way, you avoid the unnecessary struggle and keep your baby and yourself calm.

Use the straps to adjust the carrier panel. Adjust the width at the waist belt, the height at the sides, and width of the upper carrier part at baby's neck level.


Fasten the buckle at the end of the shoulder strap, in the middle of the panel height, if you have an older child. Fasten it in the lower part of the panel, near the waist belt, if your baby is younger.

PORTER UN PORTE-BÉBÉ AJUSTABLE – POSITION FRONTALE

Avant la première utilisation, vérifiez le porte-bébé et ajustez le tablier à la grandeur de votre bébé. Vous pourriez alors éviter la lutte non nécessaire et garder votre bébé et vous-même calmes.

Utilisez les bretelles pour ajuster le tablier du porte-bébé. Ajustez la largeur à la ceinture, la hauteur aux côtés et la largeur du haut du porte-bébé au niveau du cou du bébé.

Attachez la boucle du bout de la bretelle au milieu de la hauteur du tablier si votre enfant est plus vieux. Attachez la boucle à la partie inférieure du tablier, près de la ceinture, si votre bébé est plus jeune.



Place the inner part of the waist belt at your belly. The band should be placed in such a way that your baby's head is at the level of your chest.

Placez la partie intérieure de la ceinture à votre ventre. La ceinture devrait être placée pour que la tête de votre bébé arrive au niveau de votre poitrine.



Buckle the waist belt by pulling the buckle through the rubber securing the accidental unbuckling. Pull the waist belt strap tightly. Make sure that the carrier panel is placed in the center of your body.

Attachez la ceinture en tirant la boucle à travers la courroie en caoutchouc pour sécuriser la boucle en cas d'accident. Tirez la courroie de la ceinture fermement. Assurez-vous que le tablier est placé au centre de votre corps.



Place the baby in the carrier making sure that baby's bottom closely fits the base of the panel, the body position is symmetrical and the panel stretches from knee to knee.

Placez le bébé dans le porte-bébé en vous assurant que ses fesses sont au fond du tablier, que la position de son corps est symétrique, et que le tablier s'étend de genou à genou.

4



Cuddle the baby and place the material on baby's back up to their neck.

Rapprochez-vous du bébé et placez le tissu sur son dos jusqu'à son cou.

5



Put the shoulder strap with your one hand onto your shoulder, while holding the baby with the other hand. Do the same with your other side.

Placez la bretelle avec une main sur votre épaule, en tenant le bébé avec votre autre main. Faites la même chose de l'autre côté.

Be careful! If shoulder straps buckles were fastened to the lower panel part before you put on the carrier, while putting on the straps, make sure that the black strap with the buckle you fastened to the strap goes under baby's legs.

Faites attention! Si les boucles des bretelles étaient attachées à la partie inférieure du tablier avant que vous ayez mis le porte-bébé, en mettant les bretelles, assurez-vous que la courroie noire avec la boucle que vous avez attachée va en dessous des jambes du bébé.

6



Reach with both hands behind your back and fasten the sternum strap. Pull the strap tightly until you feel that shoulder straps are placed on your back comfortably.

Mettez vos deux mains derrière votre dos pour attacher la courroie du sternum. Tirez la courroie fermement jusqu'au moment où vous sentez que les bretelles sont placées sur votre dos confortablement.

7



Tighten each part of the carrier panel, so that the baby is clasped to you snugly. Tighten the shoulder straps.

Serrez chaque partie du tablier, pour que le bébé soit attaché à vous confortablement. Serrez les bretelles.

8



Tighten the carrier panel straps. Do it also in the center if the strap buckle is fastened to the sides of the central part of the panel.

Serrez les courroies du tablier. Faites-le aussi au centre si la boucle de la courroie est attachée au côté du centre du tablier.

9



Tighten the straps on the bottom (under baby's legs), if the strap was fastened to the lower part of the panel, near the waist belt.

Serrez les courroies en bas (sous les jambes du bébé), si la bretelle est attachée à la partie inférieure du tablier, près de la ceinture.

10



Finally, verify that the baby's position in the carrier is symmetrical and that their bottom is placed below the knees. Correct the position, if necessary.

Finalement, vérifiez que la position du bébé dans le porte-bébé est symétrique et que leurs fesses sont placées sous les genoux. Corrigez la position, si nécessaire.

11



Buckling the straps at the waist belt allows to maintain a slightly rounded shape of baby's back, so that baby's spine is relieved. It is especially important while carrying younger babies. With an older child, the buckle can be fastened in the middle of panel height.

Attacher les bretelles à la ceinture permet de maintenir une position arrondie du dos du bébé, pour soulager la colonne vertébrale du bébé. C'est spécialement important en portant des bébés plus jeunes. Avec un enfant plus vieux, la boucle peut être attachée au milieu de la hauteur du tablier.

TAKING THE BABY OUT OF THE CARRIER – FRONT POSITION SORTIR LE BÉBÉ DU PORTE-BÉBÉ – POSITION FRONTALE

1



In order to take the baby out, unfasten the sternum strap.

Pour sortir le bébé, détachez la courroie du sternum.

2



Next, take off the first and then the second shoulder strap, while holding your baby with another hand.

Ensuite, enlevez la première et puis la deuxième bretelle, en tenant votre bébé avec votre autre main.

WEARING AN ADJUSTABLE BABY CARRIER – FRONT POSITION, CROSSED STRAPS

Before putting on the carrier, make sure that all buckles are unfastened.
Carrier accessories can be removed from the carrier for your comfort.

PORTER UN PORTE-BÉBÉ AJUSTABLE – POSITION FRONTALE, BRETELLES CROISÉES

Avant de mettre le porte-bébé, assurez-vous que toutes les boucles sont attachées.
Les accessoires du porte-bébé peuvent être enlevés pour votre aise.



Place the inner part of the waist belt at your belly. The band should be placed in such a way that your baby's head is at the level of your chest. .

Placez la partie intérieure de la ceinture à votre ventre. La ceinture devrait être placée pour que la tête de votre bébé arrive au niveau de votre poitrine.



Buckle the waist belt by pulling the buckle through the rubber, securing from accidental unbuckling. Pull the waist belt strap tightly. Make sure that the carrier panel is placed centrally to your body.

Attachez la ceinture en tirant la boucle à travers la courroie en caoutchouc pour sécuriser la boucle en cas d'accident. Tirez la courroie de la ceinture fermement. Assurez-vous que le tablier est placé au centre de votre corps.



Place the baby in the carrier making sure that baby's bottom closely fits the base of the panel, the body position is symmetrical and the panel stretches from knee to knee.

Placez le bébé dans le porte-bébé en vous assurant que ses fesses sont au fond du tablier, que la position de son corps est symétrique, et que le tablier s'étend de genou à genou.

4



Cuddle the baby and place the material on baby's back up to their neck.

Rapprochez-vous du bébé et placez le tissu sur son dos jusqu'à son cou.

5



Put the shoulder strap with your one hand onto your shoulder, while holding the baby with the other hand.

Placez la bretelle avec une main sur votre épaule, en tenant le bébé avec votre autre main.

6



Change your hands, while holding the baby, and reach behind your back for the remaining strap.

Changez de main, en tenant le bébé, et allez chercher l'autre bretelle derrière votre dos.

7



Pull the strap under your left armpit and fasten the buckle in the central part of the panel for an older child. For a younger baby, pull the strap under baby's leg and fasten the buckle near the waist belt.

Tirez la bretelle sous votre bras gauche et attachez la boucle au centre du tablier pour un enfant plus vieux. Pour un bébé plus jeune, tirez la bretelle sous la jambe du bébé et attachez la bretelle près de la ceinture.

8



Do the same with the side, while holding the baby, so both buckles are fastened.

Faites de même avec l'autre côté, en tenant le bébé, pour que les deux boucles soient attachées.

9



Tighten each part of the carrier panel, so that the baby is clapsed to you snugly. Tighten the shoulder straps.

Serrez chaque partie du tablier, pour que le bébé soit attaché à vous confortablement. Serrez les bretelles.

10



Tighten the carrier panel straps. Do it also in the center if the strap buckle is fastened to the central panel part or at the bottom (under baby's legs) if the strap is fastened to the waist belt buckle.

Serrez les courroies du tablier. Faites-le aussi au centre si la boucle de la courroie est attachée au côté du centre du tablier, ou en bas (sous les jambes du bébé), si la bretelle est attachée boucle près de la ceinture.

11



Crossed straps help to distribute baby's weight on the central part of your body and relieve your shoulders and spine more.

Les bretelles croisées permettent de distribuer le poids du bébé à la partie centrale de votre corps et de soulager davantage vos épaules et votre colonne vertébrale.

12



Finally, verify that the baby's position in the carrier is symmetrical and that their bottom is placed below the knees. Correct the position, if necessary.

Finalement, vérifiez que la position du bébé dans le porte-bébé est symétrique et que leurs fesses sont placées sous les genoux. Corrigez la position, si nécessaire.

Caution!

Never unbuckle more than one buckle at the same time!

Never unbuckle the waist belt while the baby is in the carrier!

Always hold your child while unbuckling the buckles!

WEARING AN ADJUSTABLE BABY CARRIER - BACK

Fasten the buckle at the end of the shoulder strap, in the middle of the panel height, if you have an older child. Fasten it in the lower part of the panel, near the waist belt, if your baby is younger.

Buckling the straps at the waist belt allows to maintain a slightly rounded shape of baby's back, so that baby's spine is relieved. It is especially important while carrying a younger baby. With an older child, the buckle can be fastened in the middle of panel height.

PORTER UN PORTE-BÉBÉ AJUSTABLE - DOS

Attachez la boucle du bout de la bretelle au milieu de la hauteur du tablier si votre enfant est plus vieux. Attachez la boucle à la partie inférieure du tablier, près de la ceinture, si votre bébé est plus jeune.

Attacher les bretelles à la ceinture permet de maintenir une position arrondie du dos du bébé, pour soulager la colonne vertébrale du bébé. C'est spécialement important en portant des bébés plus jeunes. Avec un enfant plus vieux, la boucle peut être attachée au milieu de la hauteur du tablier.



Place the inner part of the waist belt at your belly. The band should be placed in such a way that your baby's head is at the level of your chest.

Placez la partie intérieure de la ceinture à votre ventre. La ceinture devrait être placée pour que la tête de votre bébé arrive au niveau de votre poitrine.



Buckle the waist belt by pulling the buckle through the rubber securing the accidental unbuckling. Pull the waist belt strap tightly. Make sure that the carrier panel is placed centrally to your body.

Attachez la ceinture en tirant la boucle à travers la courroie en caoutchouc pour sécuriser la boucle en cas d'accident. Tirez la courroie de la ceinture fermement. Assurez-vous que le tablier est placé au centre de votre corps.



Place the baby in the carrier making sure that baby's bottom closely fits the base of the panel, the body position is symmetrical and the panel stretches from knee to knee.

Placez le bébé dans le porte-bébé en vous assurant que ses fesses sont au fond du tablier, que la position de son corps est symétrique, et que le tablier s'étend de genou à genou.



Cuddle the baby and place the material on baby's back up to their neck.

Rapprochez-vous du bébé et placez le tissu sur son dos jusqu'à son cou.

5



Grab both shoulder straps into one hand, while holding your baby with another. Start moving the carrier around you along with the waist belt.

Tenez les deux bretelles dans une main, en tenant votre bébé avec l'autre. Commencez à déplacer le porte-bébé autour de votre taille avec la ceinture.

6



When the baby is at your hip level, take one shoulder strap in your one hand and the second one in another hand and continue to rotate the baby until they are in the middle of your back.

Quand le bébé est au niveau de votre hanche, prenez une bretelle dans une main et l'autre bretelle dans l'autre main et continuez à tourner le bébé jusqu'à ce qu'il se retrouve au milieu de votre dos.

7



Then, put both straps onto your shoulders.

Ensuite, mettez les deux bretelles sur vos épaules.

8



Fasten and tighten the buckle connecting both shoulder straps, until you feel that it is comfortably placed on your back. The sternum strap should be placed below your collarbones and it shouldn't be uncomfortable.

Attachez et serrez la boucle, reliant les deux bretelles, jusqu'au moment où vous sentez qu'il est placé confortablement sur votre dos. La courroie du sternum devrait être placée sous votre clavicule et ne devrait pas être inconfortable.

9



Tighten the panel straps and waist belt straps

Serrez les courroies du tablier et de la ceinture.

10



Finally, verify that the baby's position in the carrier is symmetrical and that their bottom is placed below the knees. Correct the position, if necessary.

Finalement, vérifiez que la position du bébé dans le porte-bébé est symétrique et que leurs fesses sont placées sous les genoux. Corrigez la position, si nécessaire.

WARNING! PLEASE READ BEFORE WEARING.

Ensure correct positioning during babywearing. The baby's head should be higher than the rest of the body for the whole time. Make sure that the child can breathe easily.

Pay special attention to avoid pressing the baby's chest by the chin. This position may cause airway obstruction.

Our company is not responsible for accidents that result from improper use of wraps.

IMPORTANT! S'IL VOUS PLAÎT, LIRE AVANT DE PORTER.

Assurez un positionnement correct pendant le portage. La tête du bébé doit être plus haute que le reste du corps en tout temps. Assurez-vous que l'enfant peut respirer facilement.

Assurez-vous que le menton du bébé ne presse pas le sternum. Une telle position peut bloquer les voies respiratoires.

Notre compagnie n'est pas responsable des accidents résultant d'une utilisation inappropriée des porte-bébés.

 WARNING	FALL AND SUFFOCATION HAZARD
Failure to follow the manufacturer's instructions can result in death or serious injury. only use this carrier with children weighing between 11 and 40 pounds suffocation hazard. SUFFOCATION HAZARD • babies younger than 4 months can suffocate in this product if face is pressed tightly against your body. babies at greatest risk of suffocation include those born prematurely and those with respiratory problems. • check often to make sure the baby's face is uncovered, clearly visible, and away from the caregiver's body at all times.	• make sure the baby does not curl into a position with the chin resting on or near the baby's chest. this position can interfere with breathing, even when nothing is covering nose or mouth. • if you nurse your baby in carrier, always reposition after feeding so baby's face is not pressed against your body. • never use this carrier with babies smaller than 8 pounds without seeking the advice of a health care professional. FALL HAZARD • leaning, bending over, or tripping can cause baby to fall. keep one hand on baby while moving.

Compliant with: ASTM F2236-16a

All our slings are handmade with the highest diligence. For the manufacturing process, we use only fabrics that are safe for children, which makes Luna Dream slings and carriers the highest quality. All slings and carriers are covered by a 2-year warranty.

Remember to always follow the washing instructions provided on the label. The sling can shrink from 5 to 9% after the wash.

Luna Dream Wraps sp. z o.o.

Production facility: Mazowiecka 74, 05-530 Dobiesz, Polska

Telefon: +48 22 591 62 98;

E-mail: contact@lunadream.pl;

www.lunadream.pl